

MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO
PROJETO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -TIPO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO

Local: Unidade Básica De Saúde De Sertão

Endereço: Rua Reinaldo Sbardelotto, Quadra 29, Parte Dos Lotes 05, 06 E 07, Centro, Sertão/RS.

1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial é descrever o projeto básico dos móveis da UBS, determinar as condições mínimas para a execução de cada mobiliário, além de proporcionar melhor entendimento quanto ao layout e características dos móveis.

2. INSTRUÇÕES

Para fabricação dos móveis é indispensável seguir o Layout, planta baixa, detalhamentos e especificações mínimas;

Todos os materiais empregados na fabricação dos móveis, tais como madeiras, acabamentos, correções, puxadores e etc, devem possuir padrão alto de qualidade e seguir as normas técnicas específicas para cada caso;

Os móveis que exigirem fixação tais como rebites e parafusos, devem ser distribuídos uniformemente em quantidade e tamanho, de forma a garantir que as peças fiquem rigidamente presas, não apresentando sobras, pontas ou rebarbas. E para o bom acabamento dos móveis os parafusos e encaixes não deverão aparecer;

Para os arremates deverão ser utilizados fitas e tapafuros da cor dos móveis;

As bancadas, balcões, armários, mesas, estantes e prateleiras deverão possuir superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção;


Devido a alguns fatores, para que haja uma melhor precisão nas dimensões dos móveis, as medidas deverão ser conferidas *in loco*; após a conferência das medidas, se houver algum ajuste no projeto, o executor deverá contatar o setor responsável da Prefeitura Municipal de Sertão para aprovação ou não das alterações.

3. LAYOUT e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este projeto, contempla os móveis dos seguintes ambientes:

- 1- Recepção;
- 2- Sala de Vacinas;
- 3- Sala Reuniões e Educação em Saúde/ ACS;
- 4- Farmácia;
- 5- Consultório 2;
- 6- Consultório 1;
- 7- Sala de Curativos;
- 8- Consultório Odontológico 1;
- 9- Consultório Odontológico 2;
- 10- CME;
- 11- Consultório Ginecológico;
- 12- Sala de Inalação Coletiva;
- 13- Sala Administrativa;
- 14- Sala de Triagem;
- 15- Rouparia;
- 16- Copa;

1- RECEPÇÃO




Móveis:

1- BALCÃO;

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - BALCÃO





Características*:

- Dimensões (L x C - cm): 200 x 270;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Verificar tamanho e quantidade de computadores e impressoras;

*Características mínimas exigidas para os móveis;

2- SALA DE VACINAS



Móveis:

- 1- MACA INFANTIL;
- 2- MESA SUSPENSA PARA COMPUTADOR;
- 3- BALCÃO – SUSPENSO;

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - MACA INFANTIL



Maca, prateleira e local para CPU*:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 120 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, certificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético (cor a definir);
- Capacidade de suporte de até 100 Kg;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2 - MESA MESA SUSPensa PARA COMPUTADOR



Mesa:

- Dimensões (L x C - cm): 50 x 130 – fixado na maca e no balcão;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

3 - BALCÃO - SUSPENSO



Balcão – suspenso*:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Gavetas – 4 gavetas: largura 50 cm (dependendo da dimensão da cuba);

- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;

3. SALA DE REUNIÕES E EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ ACS




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU *lado direito*;

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

4. FARMÁCIA





Móveis:

- 1- BALCÃO DE ATENDIMENTO
- 2- MESA
- 3- MESA EM L COM GAVETEIRO/CPU

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - BALCÃO DE ATENDIMENTO



Balcão de atendimento:


- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 120 x 110;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Detalhe rodapé de 10cm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

2 - MESA



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 100 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

3 - MESA EM L COM GAVETEIRO/CPU



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 130 x 75 – 40 x 115 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, Local a definir (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 3 Gavetas;
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

5- CONSULTÓRIO 2




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU *lado direito*
- 2- MACA ADULTO COM ESCADA
- 3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO *com abertura para a direita*

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2- MACA ADULTO COM ESCADA



Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e prateleira + espaço para guardar a escada;

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Detalhes em MDF 18mm – de 10cm a cada 10cm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, certificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético (cor a definir)
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;

Escada – 2 degraus;

- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO



Armário, com prateleiras e porta de vidro;

- Dimensões (L x C x A - cm): 50 x 50 x 185;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vidro 6mm, incolor, temperado;
- Puxador metálico tipo botão quadrado;
- Fechadura com chave;
- Dobradiças metálicas caneco abertura 110°;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

6- CONSULTÓRIO 1



Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU *lado esquerdo*
- 2- MACA ADULTO COM ESCADA
- 3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO *com abertura para a esquerda*

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO ESQUERDO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado esquerdo (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2- MACA ADULTO COM ESCADA



Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e prateleira + espaço para guardar a escada;

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, certificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético (cor a definir)
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;

Escada – 2 degraus;

- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

3- ARMÁRIO PORTA DE VIDRO



Armário, com prateleiras e porta de vidro;

- Dimensões (L x C x A - cm): 50 x 50 x 185;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vidro 6mm, incolor, temperado;
- Puxador metálico tipo botão quadrado;
- Fechadura com chave;
- Dobradiças metálicas caneco abertura 110°;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

7- SALA DE CURATIVOS




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU *lado direito*
- 2- MACA ADULTO COM ESCADA
- 3- BALCÃO - SUSPENSO
- 4- ARMÁRIO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2- MACA ADULTO COM ESCADA



Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e prateleira + espaço para guardar a escada;

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, certificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético (cor a definir);
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;

Escada – 2 degraus;


- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

3 - BALCÃO – SUSPENSO



Balcão - suspenso:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 200 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;

Gavetas – 4 gavetas: largura 50 cm (dependendo da dimensão da cuba);

- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;

4 - ARMÁRIO PORTA DE CORRER




- Dimensões (L x C x A - cm): 35 x 150 x 210 ;
 - Prateleiras a cada 30cm;
 - Caixa em MDF dupla face 36mm;
 - Sapata niveladora em aço;
 - Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
 - Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
 - Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
 - Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Se necessário, este móvel deverá ser suspenso na parede ou com pé de inox, para não ficar em contato com o chão.

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

8- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1




Móveis:

- 1- MESA
- 2- BALCÃO - SUSPENSO
- 3- ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 – MESA



Mesa:


- Dimensões (L x C x A - cm): 50 x 120 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

2 - BALCÃO – SUSPENSO



Balcão – suspenso*:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 295 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Prateleira no meio;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Espaço destinado ao CPU;

Gavetas – 12 gavetas

- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Caso necessário, poderá ter divisórias ajustáveis nas gavetas.
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;


Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

Verificar tamanho do CPU;

*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;

3 - ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER



Balcão

- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 295 x 70 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Armário fixado na parede.

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

9- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU
- 2- BALCÃO - SUSPENSO
- 3- ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 180 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 4 Gaveta; 40 cm de largura;
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2 - BALCÃO – SUSPENSO



Balcão – suspenso*:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 275 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Gavetas – 16 gavetas, (dependendo da dimensão da cuba, algumas gavetas poderão ser substituídas por portas de correr e prateleiras);

- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Caso necessário, poderá ter divisórias ajustáveis nas gavetas.
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;

3 – ARMÁRIO SUSPENSO PORTA DE CORRER




- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 255 x 70 ;
- Prateleira no meio;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Armário fixado na parede.

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

10- CME




Móveis:

- 1- BANCADA
- 2- BALCÃO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 – BANCADA



- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 130 x fixada na altura das bancadas em mármore;
- Bancada em inox lisa, com estrutura reforçada pra suportar peso, fixada na parede através de mão francesa;
- Capacidade de suporte acima de 100kg;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;

2- BALCÃO



- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 400 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm nas portas, gavetas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas de correr;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Tampo em inox;

Gavetas – 8 gavetas: largura 50 cm;

- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

11- CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito
- 2- MACA GINECOLÓGICA ADULTO COM ESCADA
- 3- ARMÁRIO 2 PORTAS DE VIDRO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2- MACA GINECOLÓGICA ADULTO COM ESCADA



Maca ginecológica com cabeceira e perna reclinável, suporte para pernas – 2 portas de correr e prateleira + espaço para guardar a escada;

- Dimensões balcão (L x C x A - cm): 60 x 125 x 80; maca aberta (L x C x A - cm): 60 x 180 x 80;
- Caixa em MDF dupla face 36mm; Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Detalhes em MDF 18mm dimensões de 10cm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Maca com sistema de articulações reclináveis, dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira, e suporte para pernas;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Colchonete densidade 28, certificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético;
- Capacidade de suporte da maca de até 200kg;

Escada – 2 degraus;

- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Fita antiderrapante nos degraus;
- Abertura nas laterais da escada (puxador);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

3- ARMÁRIO 2 PORTAS DE VIDRO



Armário, com prateleiras e portas de vidro;


- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 100 x 185;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vidro 6mm, incolor, temperado;
- Puxador metálico tipo botão quadrado;
- Fechadura com chave;
- Dobradiças metálicas caneco abertura 110°;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

12- SALA INALAÇÃO



Móveis:

1- BALCÃO - SUSPENSO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1-BALCÃO – SUSPENSO



Balcão – suspenso*:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 175 x 70 - 60 x 95 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;

13- SALA ADMINISTRATIVA




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito
- 2- MESA COM GAVETEIRO/ CPU lado direito

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 100 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2 - MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO DIREITO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 125 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado direito (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

14- SALA DE TRIAGEM




Móveis:

- 1- MESA COM GAVETEIRO/ CPU *lado esquerdo*
- 2- MACA GINECOLÓGICA ADULTO COM ESCADA
- 3- ARMÁRIO PORTA DE CORRER
- 4- BALCÃO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1-MESA COM GAVETEIRO/ CPU NO LADO ESQUERDO



Mesa:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 100 x 75;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, lado esquerdo (cor – o mais próximo possível do tampo);
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Tampo em vidro 4mm, temperado, incolor;
- Local para o CPU;

Gaveteiro e local para CPU*:

- 1 Gaveta (dimensões depende do tamanho do CPU);
- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Fechadura para gaveta;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Espaço destinado a passagem dos fios do CPU para o computador e tomada;
- Local do CPU, posicionar a uma distância de 10 cm do piso;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*verificar tamanho do CPU;

2- MACA ADULTO COM ESCADA




- Maca com cabeceira reclinável – 2 portas de correr e prateleira + espaço para guardar a escada;
- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 190 x 80;
 - Caixa em MDF dupla face 36mm;
 - Sapata niveladora em aço;
 - Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
 - Cabeceira com sistema de articulações reclinável;
 - Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
 - Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
 - Colchonete densidade 28, certificado pelo INMETRO, revestido de couro sintético (cor a definir)
 - Capacidade de suporte da maca de até 200kg;

- Escada – 2 degraus;
- Dimensões (L x C x A - cm): 42 x 42 x 34 ;
 - Caixa em MDF dupla face 36mm;
 - Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
 - Fita antiderrapante nos degraus;
 - Abertura nas laterais da escada (puxador);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Características mínimas exigidas para os móveis;

3- ARMÁRIO PORTA DE CORRER



Armário aéreo:

- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 200 x 130;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas e prateleiras;
- Prateleira para arquivos, pastas, altura de 40cm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

4-BALCÃO



- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 280 x 90; 4 portas de correr e 4 gavetas;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas, gavetas e prateleiras;

Portas de correr:

- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Gavetas – 4 gavetas:


- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

15. ROUPARIA




Móveis:

- 1- ARMÁRIO PORTA DE CORRER

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1 - ARMÁRIO PORTA DE CORRER



- Dimensões (L x C x A - cm): 40 x 210 x 280;
- Prateleiras a cada 30cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas e prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

16. COPA



Móveis:

- 1- BALCÃO – SUSPENSO
- 2- ARMÁRIO AÉREO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;

1-BALCÃO - SUSPENSO



Balcão – suspenso*:

- Dimensões (L x C x A - cm): 60 x 180 x 70;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 6mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- MDF dupla face 18mm, portas e prateleiras;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Local destinado para guardar o gás;

Gavetas – 4 gavetas: largura 40 cm (dependendo da dimensão da cuba);

- MDF dupla face 18mm;
- Corrediça telescópica (pesada);
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);

- Se necessário, deverá ser adicionado pés em inox;


Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*apenas o balcão, pois a bancada/pia (mármore) já está instalada;

2- ARMÁRIO AÉREO



- Dimensões (L x C x A - cm): 45 x 180 x 35 (portas) + espaço microondas;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Portas com sistema de pistão à gas 80 ou superior, nos dois lados das portas;
- Local destinado para o micro-ondas*;

Definir com os responsáveis as cores MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Características mínimas exigidas para os móveis;

*definir tamanho do micro-ondas;

Edson Luiz Rossatto
Prefeito Municipal

Daniel Zimmermann
Secretário Municipal de Saúde

Ana Letícia Gaiato Klaus
Chefe do Setor de Engenharia